Liste der von Edm. Reitter in den Jahren 1903 bis 1915 neu beschriebenen Coleopteren.

Von Alfred Hetschko, Teschen.

Im Anschluß an die beiden Verzeichnisse der von Edm. Reitter beschriebenen neuen Coleopteren, die in der "Wien. Entom. Zeitung" 1893, p. 185—213, und 1903, p. 181—200 erschienen sind, bringt die vorliegende Liste eine Aufzählung der seither veröffentlichten neuen Gattungen, Arten, Varietäten und Aberrationen. Aufgenommen wurden auch die im 5. Bande der "Fauna Germanica" beschriebenen Nova, obwohl dieser Band, dessen Druck im Oktober 1914 beendet war, bisher noch nicht ausgegeben wurde.

In diesen drei Verzeichnissen werden 955 neue Gattungen und Untergattungen, 6296 neue Arten und 1105 neue Varietäten und Aberrationen aufgeführt.

Die Namen der neuen Gattungen und Untergattungen sind kursiv gedruckt. Für die Literaturnachweise wurden folgende Abkürzungen benutzt:

Br. = Verhandlungen des naturforschenden Vereins in Brünn.

B. Eg. = Bulletin de la Société entom. d'Egypte.

B. Esp. — Bolletino d. Sociedad Espagn. de Historia Natural, Madrid.

B. E. Z. = Berliner Entomologische Zeitschrift.

B. M. P. = Bulletin du Museum d'Hist. nat. Paris.

C. R. — Coleopterologische Rundschau.

D. = Deutsche Entomologische Zeitschrift.

E. B. = Entomologische Blätter.

E. M. = Entomologische Mitteilungen.

E. Z. = Entomologische Zeitschrift (Stuttgart).
F. G. = Fauna Germanica von Edm. Reitter.

N. S. = Naturalista Siciliano.

N. Z. = Novitates Zoologicae (Tring).

R. C. I. = Rivista Coleotterologica Italiana.

S. E. = Societas Entomologica.

T.

= Bestimmungs-Tabellen der europ. Coleopteren.

W. = Wiener Entomol, Zeitung.

Ablattaria subtriangula W. 05, 90; Acalles creticus F. G. V. 15, 139; Acallocrates Br. 12, 63; Acalorrhynchus W. 12, 55; Acardystus F. G. I. 08, 172; Acercomecus T. 48, 03, 18; Acidota caucasica F. G. II. 09, 185; Aclemmysa W. 04, 51, Solarii 42; Acmoeodera filiformis W. 04, 257, v. Moroderi B. Esp. VI. 06, 375, Satanula VII, 07, 205, suturifera W. 04, 256; Acritus italicus W. 04, 155; Acroleistus W. 05, 214; Acrulia angusticollis F. G. II. 09, 194; Acunotus W. 12, 54; Acupalpus v. limbicollis C. R. 13, 121; Adelopidius Weiratherianus C. R. 13, 173; Adelphinus v. fulvipennis W. 06, 242; Adoretus fuscitarsis Br. 02, 32, rufifrons 32, Sterbae W. 09, 83; Adrastus v. Sekerae W. 10. 173; Advenardus W. 12, 57; Agabus inguttatus F. G. I. 08, 223; Agapanthia subnuda W. 05, 93; Agaricophaena F. G. II. 09, 85; Agaricophilus Dieneri W. 11, 295; Agathidium Hummleri

W. 08, 243, labratum R. C. It. VII. 09, 210, laevigatulum W. 04, 154, Paganettii W. 08, 243, Sekerae D. 13, 653; Agonodromius F. G. I. 08, 139; Agonum a. atrolucidum W. 07, 69, Bodemeyeri 66, a. corvinum 69, a. melanotum 68, a. subcoerulescens 69, a. subsmaragdinum F. G. I. 08, 140, Stocki W. 07, 67, Warnieri 69; Agrilus v. Aurora F. G. III. 11, 197; Agriodrastus F. G. III. 11, 222; Agriotes lineatoides F. G. III. 11, 222, (=proximus Schwarz W. 11. 64), nigropubens W. 04, 158, v. synaptoides W. 06, 240; Akis v. anatolica Br. 03, 40, biskrensis 43, v. dorsigera 45, v. duplicata 41, melitana 40, v. Ragusae N. S. 04, 97; Alcimathous Br. 04, 32; Aleutinops W. 12, 54; Alexia maritima W. 04, 45; Alophus rhodopensis W. 12, 169; Alphitophagus convexicollis W. 11, 268, Xaxarsi C. R. 14, 82; Amalorrhynchus Br. 12, 70; Amalus latibasis F. G. V. 15, 179; Amblomala Br. 02, 58; Amicromias Br. 12, 17; Ammidanemia Br. 03, 132; Ammoecius Felscheanus W. 04, 255; Amnodeis v. arabicus D. 14, 83, Gebieni 82, intermedius 82, Milleri 81; Amosilnus W. 12, 58; Amphicoma v. anatolica Br. 02, 148, v. bucharica 152, cornifrons 147, corniculata 147, v. griseovillosa 137, v. immunda 137, Ithae 151, v. Laufferi 140, v. rufovillosa W. 07, 28, v. Schneideri Br. 02, 145, v. subfasciatula 147, v. Theana 152, v. viridisuturata 138; Amphimallina W. 05, 203, Jenrichi 204; Amphimallon evorensis D. 13, 656; Amphimallus peropacus W. 11, 53, tanyproctoides W. 06, 34, trichrous D. 07, 486; Anaglyptus persicus W. 06, 298, simplicicornis 298; Ananconia mesopotamica W. 08, 246; Anaspis Aharonii F. G. III. 11, 379; Anatolica Sithon W. 15, 83; Anchorrhynchus Br. 13, 135; Ancyrophorus v. ruficornis F. G. II. 09, 175; Anemadus Bianchii S. E. XXI. 06, 129, Leonhardi W. 04, 154; Anillocharis W. 03, 231, Ottonis 231, Platonia W. 07, 344; Anillus Sekerae D. 06, 449; Anisandrus aequalis W. 13, Bh. 81; Anisoplia v. agriniona Br. 02, 105, v. banatica 100, v. cinctipennis 95, hebes 104, nasalis 105, v. nigripennis 95; Anolisus Ratteri W. 06, 35; Anomala v. atrocoerulea B. 02, 63, v. azurescens 77, bilineata 60, v. Caligula 69, subsp. calliura 60, v. Chinta 69, v. cogina 76, colorata 58, v. dichroa 77, v. fascipennis 57, v. femorata 70, v. flexuosa 76, v. fuscipennis 65, gracilenta 67, v. haemorhoidalis 78, ignicolor 73, subsp. immarginata 65, v. impressibasis 73, lobipes 69, v. marginella 61, v. melanopa 70, subsp. Metonidia 61, mimeloides 71, neapolitana 75, obscurata 65 pleurimargo 72, v. rufofemorata 74, v. subpurpurea 63, subvittata 68, trichonura 60, tristigma 69, v. violata 56; Anommatus Beszedesi E. B. 15, 41, Curtii W. 10, 266, istrianus 265, mostarensis E. B. 15, 40, Schrötteri W. 10, 265, Zoufali E. B. 15, 41; Anomophagus W. 07, 28; Anoncodes v. limbicollis F. G. III. 11, 409, a. mollis 410; Anophthalmus Hilfi W. 03, 212, Ottonis W. 05, 311, Setniki W. 04, 151, Stilleri E. B. 13, 64; Anoplistes diabolicus W. 15, 170; Anoxia Zürcheri E. B. 09, 119; Anthicus a. subfumosus F. G. III. 11, 403; Anthobium Zolotarevi W. 09, 55; Anthonomidius E. B. 15, 118; Anthonomus cribratellus E. B. 15, 119, dilutus 118, subchalybaeus 118; Anthribus a. Gebleri F. G. V. 15, 9, v. Küsteri 9, a. roseus 9, subroseus 9; Anthypna v. cyanipennis Br. 02, 154; Antroherpon Charon E. B. 11, 173, Harbichi C. R. 13, 153, Matulici W. 03, 216, Weiratheri C. R. 13, 154, 171; Antrosedes W. 12, 326, speluncarius 326; Apentanes D. 14, 45; Apentanodes D. 14, 46; Aphodius Adolfischmidti W. 09, 75, Bachofeni D. 06, 441, Clermonti D. 07, 407, Edithae D. 06, 437, fortimargo D. 07, 409, Hahni 410, v. incomma D. 06, 440, Jouravliofi D. 07, 408, v. Latonius 409, a. maculifer

F. G. II. 09, 317, Matthiesseni D. 07, 407, Meuseli W. 06, 32, nefandus D. 07, 408, Stolzi D. 06, 439, tenuitarsis W. 08, 36, tricornifrons W. 09, 76, Viturati D. 07, 411, v. Weberi D. 06, 436, Zürcheri W. 08, 247, W. 09, 76; Apholeuonus Knoteki W. 06, 237, v. longicollis W. 04, 255, Sequensi S. E. XXI. 06, 97, Setniki E. B. 12, 254; Aphthona nigroscutellata W. 04, 82; Apion v. araxellum F. G. V. 15, 255, Leonhardi W. 03, 178; Aplatopterus F. G. III. 11, 250; Aplesilus Br. 12, 41, ruginodis 41; Arammichnasus W. 12, 66, Aranihus W. 12, 52; Ardecheus W. 08, 115; Argopistes a. bipunctatus W. 11, 4, a. micraspoides 4, a. Sequensi 4, a. tenuelimbatus 4: Argoptochus interruptus Br. 05, 226; Aridionomus F. G. III. 11, 81; Aromia a. binaeva W. 06, 276, a. cuprata 275, v. laevicollis W. 07, 115, a. nigrocyanea W. 06, 275, a. picipes 275, pruinosa W. 03, 233; Arthrodeis v. Fairmairei D. 14, 52, v. Gebieni 52, Heydeni 53, prosternalis 53, punctator 53, v. subasperatus 52; Arthrodosis bucharicus W. 15, 131, v. fuscocastaneus D. 14, 57, lobicollis 57, planosternum W. 15, 130, Schusteri D. 14, 57, a. subferrugineus 57; Arthrodygmus D. 14, 46, Fieberi 46; Arthrolips centrimaculatus W. 08 61, fulvellus 61; Asclera auripennis W. 03, 45, opacocoerulea F. G. III. 11, 408; Asphaerorrhynchus W. 12, 50; Astenognathus F. G. II. 09, 150; Astenus graecus F. G. II. 09, 150, rufopacus 150, rutilipennis 151, velebiticus 150; Atemeles Stangei W. 10, 50; Atholister F. G. II. 09, 286; Athous v. atripes Br. 04, 50, angulifrons 66, Apfelbecki 86, v. balcanicus 86, Bolivari B. Esp. IV. 04, 239, Coquerelli W. 08, 36, carpathicus Br. 04, 71, carpathophilus 106, caviformis 90, cavulus 91, cervicolor 107, v. circassiensis 73, corcyreus 62, corvinus 38, densatus 43, dilaticornis 68, discors B. Esp. IV. 04, 237, discrepans W. 08, 36, v. divergens Br. 04, 108, Falli W. 08, 36, v. Flecki W. 06, 240, gerezianus Br. 04, 99, Gobanzi 105, goriziensis 110, gredosanus B. Esp. IV. 04, 237, Harmodius Br. 04, 85, Holtzi 85, Hilfi W. 12, 317, v. Kafkanus Br. 04, 52, kerkyranus 63, Laufferi B. Esp. IV. 04, 236, Leonhardi Br. 04, 81, Lomnickii 92, longissimus B. Esp. IV. 04, 238, Martinezi 238, Meuseli Br. 04, 91, Milleri 65, v. ottomanus 88, picipennis 100, plagipennis 112, plicatulus 40, Pliginskyi W. 10, 177, v. polonicus Br. 04, 52, pullus 40, v. punctithorax 44, v. punctipennis 83, rectithorax W. 08, 36, sardiniensis W. 14, 266, serbicus Br. 04, 105, singularis 89, sosybius 73, stellatus 67, subrubricus 72, v. tauricola 68, v. tenuevittatus 47, Tschukini W. 10, 177, turcicus Br. 04, 75, v. Uhagoni B. Esp. IV. 04, 237, v. varensis Br. 04, 50, villigeroides 55, vittatoides 46, Zürcheri W. 09, 57; Athousius Br. 04, 13; Attelabus v. fascicollis F. G. V. 15, 267, v. rubricollis 267; Autonoleus Br. 03, 161.

Bacanius Medvidovici W. 12, 251; Badister Grafi W. 13, 215; Baeocera Kapfereri E. B. 15, 42, usambarensis W. 08, 33; Baris albosparsa W. 10, 203, jucunda 202, peramoena D. 07, 296, purpurea B. Esp. VI. 06, 379, subferruginea W. 10, 201, Suvorovi 201; Bathyscia Adolfi W. 11, 50, bosnicola C. R. 13, 157, eurycnemis W. 04, 26, Marianii W. 10, 164, Weiratheri C. R. 13, 156; Bathyscina W. 08, 117; Batrisodes Hubenthali E. M. 13, 133; Belarima F. G. IV. 12, 134; Bembidium bracteonoides F. G. I. 08, 114, a. coeruleotinctum 114, Haupti 110, lamprinulum 107, v. lirykense 116, a. Lutzi 114, v. Marthae 116, v. Munganasti 116, a. pseudaeneum 122, v. pseudonitidulum 116, a. submarinum 122, Zolotarewi W. 10, 313; Besobarrus W. 12, 65; Blaps Breiti D. 13, 658; Blaptoprosodes W. 09, 120; Blastophagus a. rubripennis W. 13, Bh. 48; Blattochaeta W. 10, 164; Blotto-

Wien, Entom. Zeitung, XXXIV. Jhg., Heft VIII - X, Festschr. f. Reitter (22. Okt. 1915).

dromus W. 04, 153; Blitopertha Br. 02, 41, 85, v. bistriga 90, v. flavipennis 86, 89, v. lineigera 86, v. nigrata 89, v. nigripennis 86, pallidipennis 89, v. rufina 87, tomentifera D. 07 330; Bodemeyeria Br. 12, 34, plicata 34; Bolitobius subsp. transversulus F. G. II. 09, 105; Borborogronops Br. 12, 49; Boromorphus aegyptiacus W. 08, 217; Brachynillus W. 04, 178, Varendorffi 178; Brachynus pseudocruciatus B. Eg. 09, 30, seminiger C. R. 13, 121; Brenskea Chudeaudi B. M. P. 09, 523; Bryaxis Cameroni W. 03, 43, ochanensis F. G. II. 09, 213; Bryophacis F. G. II. 09, 102; Bryoporus strigellus F. G. II. 09, 102; Bythinus abnormipes W. 10, 158, Albinae E. M. 13, 138, Blattnyorum W. 15, 111, Bodemeyeri W. 03, 221, calabricus W. 06, 130, subsp. dividuus E. M. 13, 137, Hilfi 136, indotatus 136, Leonhardinus 137, Mohamedis W. 03, 222, moreanus E. M. 13, 139, v. micronillus D. 13, 651, petulans E. M. 13, 138, ragusensis 135, v. sanguinipennis 161, valombrosus 134, Wankai W. 15, 112, a. Zoufali E. M. 13, 161; Bythobletus F. G. II. 09, 214; Bytosmesus W. 12, 54; Byturus a. bicolor F. G. III. 11. 4, a. obscurus 4.

Cabirus castaneus Br. 03, 67, dentimanus 64, Desbrochersi 68, femoralis W. 15, 85, gracilis Br. 03, 66, procerulus 65, puncticollis 66, Simonis 68, subpubescens 67; Caenoptera a. castanipennis F. G. IV. 12, 27; Calcar Zoufali W. 15, 89; Calilendus F. G. III. 11, 94; Calischnopoda F. G. II. 09, 73; Callidium Bodemeyeri W. 03, 46, a. subvirens F. G. IV. 12, 38; Callidostola F. G. IV. 12, 37; Callistolixus F. G. V. 15, 90; Callistus v. bifasciatus W. 12, 285; Calodromius W. 05, 230; Calontholinus Br. 07, 114; Calyptopsis capnisiformis W. 03, 44; Campylus flabellatus W. 06, 274, v. obscuripennis 274, pectinatus 273; Cantharis v. nudipennis F. G. III. 11, 258, a. sulcicornis 258, v. Varrendorffi W. 04, 159; Capnodis Marquarti E. B. 13, 66; Carabus Munganasti W. 09, 70, v. squamisculptus W. 08, 36; Cartodere forticornis F. G. III. 11, 84, subcostella W. 15, 66; Cartoderema F. G. III. 11, 84; Cassida a. pallidiventris F. G. IV. 12, 215, v. viridissima 217; Catops Dorni C. R. 13, 128, fuscoides W. 09, 56; Caulomorphus Mülleri W. 11, 159; Celidotella W. 09, 83, Matthiesseni 83; Centorus porrectioollis W. 15, 90; Cephalostenus Demaisoni W. 03, 132; Cephennium Bodemeyeri W. 03, 222, Grouvellei W. 08, 19, ivanicum E. B. 13, 139, siculum 139, Vladimiri 139; Cephennomicrus W. 07, 297, perpunctillum 297; Cephisus Ferrantei B. Eg. 08, 39; Cercyon a. rubridorsis F. G. II. 09, 369; Cerdelcus W. 12, 52; Cerocoma azurea B. E. Z. 13 [14], 192, Bodemeyeri W. 09, 103; Cerylon bescidicum F. G. III. 11, 119; Ceutorrhynchus a. carpathicola F. G. V. 15, 172, coeliodoides 165, v. Julianus 172; Chaerodrosus F. G. V. 15, 57; Chaetocnema Vincenti W. 06, 37; Charonites exilis E. B. 11, 174, orlovacensis C. R. 13, 154, Weiratheri E. B. 11, 173; Chilodrosus Br. 12, 24, aleppensis C. R. 13, 189, fumosus 190, otiorrhynchoides 189; Chiloneonasus Br. 12, 13, Formaneki 13; Chiloneus Gabrieli W. 15, 189, scythropoides 190, sitoniformis 190; Chilonorhinus W. 15, 187, Sahlbergi 191, sitonoides 191; Chilotomina F. G. IV. 12, 84; Chilotrogus W. 05, 202, panotrogoides 203; Chiromeloë F. G. III. 11, 390; Chironitis granulipennis W. 09, 80; Chlaeniellus F. G. I. 08, 185; Chlaenius Albissoni W. 08, 17; Chloëbius aksuanus W. 15, 106, v. caucasicus W. 07, 76, juldusanus W. 15, 106, Koshevnikovi E. B. 08, 66, mandschuricus W. 15, 108, v. margelanicus W. 07, 74, nasalis W. 15, 108, semipilosus W. 07, 76, Sequensi 76, Sterbae 74; Chlorophanus anatolicus W. 15, 182, v. araxicola 178, argentatus 173, v. aurifemoratus 175,

v. bivittatus 177, circassicus 180, fumigatus 173, a. inundatus 182, kubanicus F. G. V. 15, 81, peregrinus W. 15, 176, plicatirostris 175, rubripes 174, tokatensis F. G. V. 15, 81: Choleva garganona W. 13, 214, Matthiesseni W. 14, 263, paskoviensis W. 13, 214, sparsicollis D. 07, 485, Zolotarevi W. 09, 55; Cholisanus W. 12, 50; Chrysobyrrhulus F. G. III. 11, 159; Chrysomela circassicola F. G. IV. 12, 112, daghestanica 111, v. epipleurica 110, a. marmarosensis 116, a. perviridis 112, Pliginskii E. B. 13, 291, a. plumbeonigra F. G. IV. 12, 114, a. Starhoni 118; Chrysoplethisa Br. 02, 56; Cionellus W. 04, 63: Cionus v. albopubens W. 04, 59, v. auriculus 50, v. bipunctatus 52, v. densenotatus 59, v. ferrugatus 49, Helleri 56, v. nigritarsis 52, v. obscurus 62 (= flavoguttatus Strl. W. 104, 259), Schultzei 50, v. semialbellus 52, subalpinus 54, Tissoni D. 06, 451, v. uniformis W. 04, 52; Cirorrhynchus W. 12, 49; Cis Aristhaeus W. 08, 122, biacutus 120, Eichelbaumi 123, glabriusculus 119, lacernatus 121, v. Matchanus W. 15, 66, mutabilis W. 08, 122, pseudosphindus 124, seriatocribratus C. R. 13, 124, usambaricus W. 08, 122; Cisurgus Karamani W. 13, 64, Ragusae N. S. XVIII. 06, 241; Cladoconnus F. G. II. 09, 226; Clambus v. nigrellus W. 14, 38, pallidulus W. 11, 278; Claviger ciscaucasicus W. 10, 161; Cleonus Juradliowi D. 07, 258 (em. Juravliowi W. 07, 333 (= Stephanocleonus microgrammus Gyl. W. 07, 333); Clerus a. nigroanalis W. 11, 234; Clivinaxis W. 09, 53, conicicollis 54; Clytra a. biinterrupta F. G. IV. 12, 87; Clytus v. longicollis W. 04, 82; Cnecosochara D. 13, 660, petriiformis 661; Coeliodes Stilleri C. R. 13, 174; Coelomcloë F. G. III. 11, 389; Coelostoma v. puncticolle W. 06, 32, v. subaereum 32, transcaspicum 32; Colaphomega F. G. IV. 12, 124; Colon v. inermipes F. G. II. 09, 236, Sekerae 237, sinuatipes W. 11, 51; Colpopatrum Br. 03, 148; Colpotus punctipleuris Br. 03, 63; Coluocera subsp. sardoa W. 11, 70; Compsolacon Br. 04, 6, v. thibetanus D. 13, 658; Compsolixus F. G. V. 15, 90; Coptocephala v. inundata W. 05, 251; Coptochirus haemonius W. 03, 176; Coraebus a. dichrous C. R. 13, 174, laterisulcatus 174; Corigetus coniceps W. 06, 244, Heikertingeri W. 15, 123, Pici Br. 05, 250; Corticaria Solarii W. 04, 156; Corvlophus usambaranus W. 08, 62; Corymbites plagifer B. E. Z. 13 [14], 195, Scherdlini 196, Suvorovi W. 10, 73; Cryphiphorus Wankae W. 09, 307; Cryptarcha Kapfereri C. R. 13, 123; Cryptarchips F. G. III. 11, 37; Cryptocephalus angustelimbatus F. G. IV. 12, 91, a. dorsosignatus 93, a. subocularis 100; Cryptohypnus auricomus W. 10, 175, haplonotus 176, Koltzei 176, opacicollis 174; Cryptophagus Schrötteri W. 12, 252; Cryptorrhynchus a. obsoletus F. G. V. 15, 136; Crypturgus brevipennis W. 13, Bh. 63; Ctenioposomus Br. 05, 131; Cteniopus v. altaicus Br. 05, 133, Bodemeyeri W. 03, 257, frater 257; Ctenisomorphus Bodemeyeri E. M. 13, 165; Cyclopterus Desbrochersi B. Esp. VI. 06, 377; Cycloptochus Br. 12, 14; Cylindromorphus transversicollis D. 13, 657; Cymin dis plagella E. B. 08, 51; Cyphicerus Bohemani Br. 05, 254, obliquesignatus E. B. 08, 65; Cyphosoma v. inundatum W. 09, 100; Cyriopertha Br. 02, 42, 91, v. fulvibasis 91, v. laeta 92.

Danacaeina Obenbergeri E. B. 15, 43; Dasytiscus corvinus W. 03, 43; Delhandus W. 12, 52; Deliphrosoma F. G. II. 09, 180, 187; Deltomerus Werneri W. 06, 31; Dendarus depressus W. 15, 86, v. politus Br. 03, 89, scoparipes 86, Seidlitzi 80, serripes 92; Dendaroscelis Br. 03, 79; Denticollis Jakobsoni W. 03, 280; Dermestes v. auriceps W. 05, 244; Desbrochersella Br. 05, 208, 209; Diacanthous Br. 04, 25; Diachromus a. Joukli F. G. I.

Wien. Entom. Zeitung, XXXIV. Jhg., Heft VIII-X, Festschr. f. Reitter (22. Okt. 1915).

08, 170; Dialonedus Br. 13, 132; Diasclera D. 13, 663, viridescens 663; Dibredus W. 12, 49; Dicerca miranda W. 04, 24; Dichomala Br. 02, 63; Dicranoplia Br. 02, 39, 42; Dictyopterus Fiedleri S. E. XXII. 07, 25; Dieletus F. G. V. 15, 40; Dienerella F. G. III. 11, 84; Diglossotrox auridorsis T. 48. 03, 7; Dila leptoscelis E. B. 09, 239; Dilamus Böhmi Br. 03, 71; Dilixellus F. G. V. 15, 91; Dilopersina W. 09, 117; Dionoremus F. G. V. 15, 153; Diplapion F. G. V. 15, 241; Diplectellus F. G. II. 09, 207; Diplomala Br. 02, 68; Diprosodes W. 09, 115; Dirrhagus Hummleri F. G. III. 11, 204; Discotus Br. 03, 161; Dissopachys Matthiesseni W. 07, 218; Divieta D. 14, 390; Dolichosomina F. G. III, 11, 284; Donacia flavidula C. R. 13, 124; Dorcadion v. pernudum D. 13, 665; Dorcatoma Lomnickii W. 03, 239; Dorytomus dilaticollis E. B. 15, 161, Suvorovi W. 11, 55; Dostacasbus W. 12, 57; Drapetes Theresae W. 08, 296; Drasterius subsp. Wachsmanni W. 05, 91; Dromiolus W. 05, 230; Dromius v. alatus W. 05, 238, bescidicus W. 03, 173, v. dimidiatulus W. 05, 237, v. fuscithorax 237, v. interruptus 238; v. Netuschili 235, Stolzi 239, strigiceps 231, sublaevipennis 237, v. uniformis 239; Drupenatus Br. 12, 71; Drusenatus F. G. V. 15, 175; Dryocoetes hectographus W. 13 Bh., 76, v. Starhoni 77; Duphanastus Br. 13, 136.

Ebaeus italicus W. 04, 159; Eccstomus W. 12, 59; Ectinohoplia v. caminaria Br. 02, 109, chrysura 109, v. diabolica 109, hispidula 110, v. ichangensis 110, variabilis 110; Edaphus Beszedesi B. E. Z. 13 [14], 189; Kaufmanni W. 09, 303; Edelengus W. 12, 63; Egydelenus W. 12, 52; Elasmobaris Br. 12, 72; Elater Bodemeyeri D. 06, 449, Gelineki W, 04, 148; Elathouina Br. 04, 12, 19; Elatrigus Br. 04, 10; Elechranus W. 12, 51; Eledonoprius F. G. III. 11, 329, 338; Elvandrinus W. 12, 64; Emphalena Br. 02, 67; Enicmoderes F. G. III, 11, 81; Enicmus anatolicus W. 03, 234, a. rufopacus F. G. III 11, 83, Varendorffi W. 03, 234; Entomogonus clavimanus W. 03, 19, Duchoni 20, Gassneri W. 08, 30; Entomotrogus v. nigripubens W. 11, 291; Epadoretus Br. 02, 35; Epexochus Br. 12, 40; Epicauta v. Albinae W. 05, 195, obscurocephala 195; Epipolaeus Kricheldorffi E. B. 10, 56; Episomecus T. 48. 03, 10; Epvahenus W. 12, 61; Epuraea v. apicipennis W. 09, 101, drapeta 101, Mühli W. 08, 245, Ragusae N. S. XVIII. 06, 219; Ergiferanus W. 12, 59; Eriomela Br. 02, 52; Erionura W. 03, 18; Erodiontes D. 14, 48, 79, vermiculatus 80; Erodius dilatatus D. 14, 79, faroensis 68, Gebieni 62, imberbitus 79, Kraatzi 66, v. lineolatus 73, melitensis 77, multicostis 73, v. octolineatus 73, planatus 61, pulvereus 60, reticulatus 69, v. testudo 69; Estenoborus W. 13 Bh., 58; Etheleus F. G. V. 15, 152; Eucalohister F. G. II. 09, 283; Euchionellus D. 08, 133; Euchronomala Br. 02, 65; Euchrisinda Br. 02, 41, 80; Eucnecosum F. G. II. 09, 186; Euconophron F. G. II. 09, 226; Euconnus akauensis E. M. 13, 267, Bodemeyeri W. 03, 223, formosanus E. M. 13, 266, grandiclavis W. 07, 300, iconicus 298, iners 301, italicus W. 11, 51, Leonhardi W. 05, 242, neuraphiformis W. 07, 300, Sauteri E. M. 13, 265, Schenklingi 266, Solarii W. 04, 152, torimanus W. 07, 299; Eudiplister F. G. II. 09, 286; Euidosomus W. 04, 89; Euleistulus W. 05, 214; Eulixus F. G. V. 15, 90; Eumylada Br. 03, 170; Eunihus W. 12, 52; Euolamus F. G. V. 15, 198; Eupentarius W. 07, 300; Euplathous Br. 04, 34; Euplectellus F. G. II. 09, 207; Euplectus Hummleri W. 06, 129, ornatifrons W. 10, 151, metopiestus F. G. II. 09, 206, pharax 207; Euporochlora Br. 02, 64; Euporomala Br. 02, 62; Eurostus cylindricornis W. 04, 81; Eurycaulus granulatus Br. 03, 127, Peyerimhoffi

127; Eurycoptosia D. 13, 666; Eurymeloë F. G. III. 11, 391; Euryodma F. G. II. 09, 23; Eurypimelia W. 15, 9; Euryprosodes W. 09, 122; Euryptilium Flachi F. G. II. 09, 271; Euryquedius F. G. II. 09, 108; Eurysunius F. G. II. 09, 149; Eusomatulus W. 04, 86; Eusomus Sandneri W. 04, 90; Eutrichapion F. G. V. 15, 243; Euvolvulus F. G. V. 15, 262; Evaniocera Hauseri W. 03, 238; Evodinus a. Flecki F. G. IV. 12, 10, a. nigrosignatus 10; Exomala Br. 02, 88.

Falagriola F. G. II. 09, 41, 74, Lutzi 75; Faradayus F. G. II. 09, 217; Felicienella Br. 12, 16; Fleischerella F. G. III. 11, 113; Fondajenus W. 12, 51; Formicomus Sterbae W. 05, 205; Foucartia Burghauseri W. 05, 247, Kricheldorffi C. R. 15, 67.

Galerima W. 03, 133; Galerotoma W. 03, 139; Galeruca Sequensi W. 03, 138, subrubra 137, Weisei 137; Galerucella flavidula F. G. IV. 12, 140; Gastrallus Bollei W. 12, 104, indicus W. 13, 16; Gastrhaema v. discipennis Br. 05, 136, v. nigrocephala 137, v. subrubrica 137; Gedeon magniceps W. 15, 60; Gemadoretus B. 02, 30; Geomecus T. 48. 03, 10; Geotrupes v. fulvipubens W. 09, 77; Glaphyrus Laufferi Br. 02, 132, luristanus 128, subsp. muticus 135, onopordi 130, subsp. semibrunneus 129, Sequensi 131, subsp. Straussi 134, subsp. variabilis 131; Globicornis quadrinaeva W. 08, 213; Glocianus F. G. V. 15, 153; Gnathomecus T. 48. 03, 17; Gnathosia proxima C. R. 15, 61, pseudanemia 62, punctatissima 62; Gnorimus a. cuprifulgens W. 08, 24, a. obscuripennis 24; Godschama Br. 02, 50; Goerius cyaneopubens E. B. 08, 65; Gonocephalum Arisi W. 05, 92, v. pubiferum Br. 03, 142, quadrinodosum 146, subsetosum 147; Graniger semirubricus W. 14, 265; Grypathous Br. 04, 34; Gymnetron aeqnale Br. 06, 32, v. auliense 30, a. binaevum 30, v. brevicrinitum 19, caucasicum 22, conicirostre 37, v. curtulum 24, v. densatum 37, Desbrochersi 27, Linkei 23, Ludyi 21, Moroderi B. Esp. VI. 06, 379, v. nasutum Br. 06, 38, v. nigrosetulosum 26, pseudomelanarium 25, rubicundum 24, v. rubricum 22, a. rubripes 42, squamicolle 31, v. subrotundatum 35, v. subrotundulum 39, v. suturiferum 32, vulpeculus 41; Gymnopleurus v. persianus W. 09, 79; Gynadrophthalma Berchmansi W. 11, 235; Gyrinus fulviventris F. G. I. 08, 236.

Hadrophyes W. 11, 246; Haliplus v. Mülleri W. 12, 277; Halosimus v. Rauterbergi D. 07, 485; Halyzia a. M-nigrum F. G. III. 11, 145, a. nigroscutulata 146; Hanibotus W. 12, 65; Hapalixus F. G. V. 15, 91; Haplanthaxia F. G. III. 11, 187; Haplathous Br. 04, 33; Haplidia Bodemeyeri W. 09, 82; Harminius Jakobsoni Br. 04, 29, major 28; Harpalus a. pygmaeolus F. G. I. 08, 173; Harpinorrhynchus W. 12, 48; Hauserella T. 48, 03, 5, 6, elliptica 6; Hedyphanes Bodemeyeri B. E. Z. 13 (14) 185, europs 187, Gebieni 186, Matthiesseni 186, ocularis 187, Seidlitzi 184; Heliocrates Br. 03, 98; Helioctamenus lusitanicus W. 13, 174; Heliomophlus Br. 05, 118, 147; epipleuricus W. 08, 22; Heliophilus conjunctus Br. 03, 101, Heydeni 102, humerangulus 99, immarginatus 101, parcefoveatus 100, sculpturatus 102, strigosus 98, subimpressus 103, sulcipennis 99; Heliotaurus v. nigricollis Br. 05, 143, pulchellus W. 08, 21, sanguinicollis Br. 05, 143, Seidlitzi 141, v. stenodactylus 140; Helmis Zoufali W. 10, 36; Helops liliputanus B. Esp. VI. 06, 375, Picianus W. 07, 30, tomentosus B. Esp. VI. 06, 376; Hemictenius Drescheri W. 06, 34, Lebedevi W. 08, 216; Hemitrichestes Br. 03, 161; Henoticus germanicus W. 06, 231; Henschia Br. 05, 227; Hesperandrius F. G. IV. 12, 44; Heterathous Br.

Wien, Entom. Zeitung, XXXIV, Jhg., Heft VIII-X, Festschr. f. Reitter (22, Okt. 1915).

04, 32; Heteroborips W. 13 Bh. 79, 82; Heterophylus seriepunctatus Br. 03, 69, tibialis 70; Heterostomus dilutipes W. 09, 303; Hister Bickhardti W. 10, 38, subalutaceus C. R. 13, 169; Hlavena Br. 12, 15; Holdhausia Br. 05, 116, 125; Holomrasus W, 12, 66; Holoparamecus punctatulus W. 08, 244; Homaloplia Fritschi W. 05, 201; Homoeusa v. tomentosa F. G. II. 09, 38; Homogrypinus W. 08, 62, oblongulus 63; Hoplambius Br. 03, 114; Hoplariobius Br. 03, 115; Hoplia v. aulicoides W. 14, 38, subsp. bosnica Br. 02, 113, brunnescens 125, cylindrica 123, v. flavicollis 119, Hauseri, W. 04, 157, Jakobsoni Br. 02, 113, v. imbella 119, v. Leonhardi W. 09, 56, v. macularis Br. 02, 118, v. maculicollis 119, v. nebulosa 119, v. subaurina 125, subnuda 124, v. sulphuricolor 116; Hybalonomala Br. 02, 41, 81; Hydnobius circumcinctus D. 13, 652, parallelus F. G. II. 09, 248; Hydrocyphon Championi W. 03, 177; Hydroporus v. Junesi B. Eg. 09, 31, Lutzi F. G. I. 08, 215 = Coelambus Marklini Gyll. W. 11, 64; Hydrous Piesbergeni W. 06, 40, sternitalis 41; Hylecoetus a. fulvipennis F. G. III. 11, 299; Hypera angustula C. R. 15, 71; Hypesamus T. 48. 03, 18; Hypnoidus Bodoanus D. 13, 658; Hypocoelus Matthiesseni W. 06, 239; Hypodasytes Gelineki E. B. 13, 289; Hypogeobium Jordai W. 14, 262; Hypohylis F. G. III. 11, 203; Hypophloeus Leonhardi W. 06, 241, v. pseudocastaneus 242; Hypophyes F. G. V. 15, 239; Hypoprosodes W. 09, 122; Hypulus Bodemeyeri E. B. 09, 51. maroliiformis W. 11, 234.

Icharonia W. 12, 334, Leonhardiana 334; Idiocnemina Br. 02, 67; Idolus a. Stahlbergi F. G. III. 11, 236; Ips v. melanurus W. 13 Bh., 109, ussurensis 107; Isocerus v. Cameroni Br. 03, 78; Isomerops Br. 12, 40; Isomira Bodemeyeri W. 03, 45, sanguinicollis F. G. III. 11, 354; Isorhipis a. bicolor F. G. III. 11, 205.

Japetus Br. 03, 160; Jebusaea persica W. 07, 217; Jelenantus W. 12, 50; Julodis Matthiesseni W. 05, 204; Julogenius Br. 05, 138.

Klewaria E. B. 10, 20, colydiformis 21; Kissophagus binodus W. 13 Bh., 45, Nüsslini 44; Kokeniella W. 06, 41, mesostenoides 42, gracilicornis W. 15, 128, Matthiesseni 127.

Laccobius sulcatulus E. B. 09, 80; Lacocnesus W. 12, 64; Laena alaiensis D. 06, 446, auliensis 445, Bodemeyeri W. 03, 224, convexicollis D. 08, 275, corallipes 275, 280, cribrella 275, 279, dentipennis 277, 279, Edda D. 06, 447, Gebieni 443, Hauseri 445, jalaorana D. 08, 276, 278, v. kashmirensis D. 06, 443, kuluana D. 08, 276, 278, nigritissima D. 06, 444, osmanlis 447, pilosissima 448, Rosti 444, rubripes D. 08, 277, 279; Lampromeloë F. G. III. 11, 388; Langelandia v. aglena W. 08, 20, excavata W. 12, 282, Gionovici 281, Karamani 284, Leonhardi 285, nitidicollis R. C. I. VIII. 10, 115, reflexipennis W. 12, 281, terricola 280, viennensis 283; Lasioderma Babadjanidesi E. B. 13, 291; Lasiomeloë F. G. III. 11, 389; Lasiostola scabricollis W. 07, 206; Lasiotropus D. 13, 655, poonensis 656; Latelmis Cecconii W. 06, 239; Lathrobium v. rufonitidum F. G. II. 09, 142, a. rufopacum 142, styliferum 143; Lebia Edithae W. 14, 264, a. insolita F. G. I. 08, 191, rutilicollis E. B. 15, 159; Leistophorus W. 05, 213; Leistus Danieli W. 05, 221, juldusanus E. B. 13, 171, Munganasti W. 05, 217, v. obscurus 222, osseticus W. 09, 53, spinangulus E. B. 13, 170, sutomorensis W. 05, 215; Leonhardella W. 03, 209, angulicollis 209, Setnikana E. B. 08, 8, Setniki W. 07, 321; Lepadoretus Br. 02,

30; Leperisinus W. 13. Bh. 40, 41; Leptodopsis Suworovi W. 07, 205; Leptolinus v. subangulatus Br. 07, 111; Leptura a. canescens F. G. IV. 12, 17, a. humerifera 19, a. quinquepunctata 19, a. Rybinskii 18; Lepturalia F. G. IV. 12, 20; Lepturobosca F. G. IV. 12, 17; Lepyrus a. flavidulus W. 08, 23; Lesbidana Br. 03, 173; Lesteva v. dorsalis F. G. II. 09, 184; Lethrus Mithras W. 04, 256, v. subaurosus W. 09, 78; Letznerella W. 13, Bh. 68; Leucohimatium nigrosuturale W. 09, 101; Leucoparyphus picturatus C. R. 13, 121; Lilioceris F. G. IV. 12, 79; Limatogaster W. 12, 54; Limnohydrobius F. G. II. 09, 357, 360; Limoniscus Br. 04, 12, 14; Liodes calcaratoides R. C. I. VII. 09, 209, colenoides D. 13, 652; Liodopria F. G. II. 09, 254, 256; Lionychus a. Fleischeri F. G. I. 08, 192; Lioprosodes W. 09, 121; Listromeloë F. G. III. 11, 390; Litoborus v. Baudii Br. 03, 113, subtilimargo 113; Litodactylus subsp. semiruber F. G. V. 15, 177; Litororus Br. 03, 96; Lixestus F. G. V. 15, 89; Lixochelus F. G. V. 15, 91; Lixoglyptus F. G. V. 15, 91; Lixopachys F. G. V. 15, 91; Lixorrhynchus Br. 13, 129; Lixus v, rubrolateralis W. 09, 168; Lobothorax auliensis Br. 03, 163, Netuschili 162, oblongopunctatus 164, v. semigranosus 162, v. sulcibasis 169, Viberti W. 06, 240; Lolatismus W. 12, 52; Longitarsus ellipticus W. 09, 57; Loricaster cribripennis W. 04, 147; Lycoperdina a. rubricula F. G. III. 11, 123; Lycostomus Burgeoisi W. 10, 205, v. rufofemoratus 205, semiellipticus 204; Lydus tenuicollis W. 05, 2:6; Lyprosodes W. 09, 116; Lyttolydulus D. 13, 662 (W. 15, 124), suturalis 663.

Macroplea Kraussei R. C. I. VIII. 10, 116; Macrotoma Böhmi W. 03, 46; Magdalis altaiensis F. G. V. 15, 125; Majetneeus W. 12, 58; Malchinus Brancsiki W. 03, 232, persimplex E. B. 08, 129; Malegia colchica W. 12, 92, v. uralensis 92, Weisei 92; Marblissus F. G. V. 15, 153; Mariouta Stangei E. Z. XXIII. 10, 239; Mecinus v. albipubens Br. 06, 12, hariolus 9, lineicollis 12, Pici 14, suturalis 13; Mecysolobus W. 05, 248, lixoides 248; Medon claviceps W. 08, 17; Megadusus Br. 03, 146; Megamecus T. 48. 03, 5, 16, cervulus 17, chlorophanus 18, funicularis C. R. 15, 69, subpilosus T. 48. 03, 20; Megapertha Br. 02, 89; Megaprosodes W. 09, 118; Megaprosopus Br. 07, 104; Megarhagium F. G. IV. 12, 6; Megasemum Sharpi F. G. IV. 12, 43; Megathambus F. G. III. 11, 201; Megathous Br. 04, 25; Megischina Br. 05, 118, 171, v. interstitialis 172; Meiranella Br. 12, 11; Meladiesia W. 09, 309, miritarsis 309; Meladocrates Br. 03, 96; Melanathous Br. 04, 12, 24, Sequensi 25; Melanesthes coriaria Br. 03, 173; Melanimon cupreomicans W. 15, 88, v. subaereus Br. 03, 129; Melasemnus W. 12, 62; Melasis a. semicastaneus F. G. III. 11, 208 = a. rufipennis Pic. W. 11, 295; Melasmetus F. G. IV. 12, 39; Melasoma a. larvalis E. B. 13, 303; Meligethes jejunus C. R. 13, 122; Meloë conicicollis W. 07, 215, frontalis W. 05, 245, Gaberti W. 07, 214, Matthiesseni W. 05, 245, ovalicollis W. 08, 246, sulcipes W. 11, 54; Meloëgonius F. G. III. 11, 389; Meloënellus F. G. III. 11, 390; Menecleonus Emiliae Br. 12, 38; Meriplodus W. 12, 65; Merohister F. G. II. 09, 282; Meropersina W. 09, 117; Merophysia bisinuata W. 08, 213, subsp. lusitanica D. 13, 654, Sekerae W. 08, 244; Mesagroicus analis T. 52. 03, 37, auliensis 38, conicirostris 40, elongatus C. R. 15, 69, fasciatus T. 52. 03, 39, Hauseri 39, Helleri 39, poriventris 37, Stierlini 37, sulcicollis 38; Mesaniomus W. 12, 59; Mesomeloë F. G. III. 11, 392; Mesomorphus Br. 03, 51, 73, dermestoides 75, Varendorffi 74; Mesothes granulatus W. 09, 303 = M. ferrugineus v. granulatus Pic.

Wien, Entom, Zeitung, XXAIV. Jhg., Heft VIII-X, Festschr. f. Reitter (22, Okt. 1915). 18

W. 10, 100, Sydowi E. B. 13, 291; Mesostylus argentatus E. B. 13, 279, a. fulvotesselatus 278, Schelli 279; Metaeyelinus Br. 07, 115; Metophthalmus creticus D. 08, 136, Heiligi 135, bispanicus 134, proximus 136; Metopiorrhynehus W. 12, 53; Miarus araxis Br. 06, 47, banaticus 49, dentiventris 47, fuscopubens 44, hispidulus 46, v. subfulvus 45, v. subuniseriatus 45; Microcara pilosula F. G. III. 11, 244; Microdera fortepunctata E. B. 15, 94, laevigatula 95, macrops 93, ocularis 95, scythiformis 93; Microlestes v. Chakouri B. Eg. 09, 30, Ferrantei 30; Mieromeloë F. G. III, 11, 390; Micropeplus calabricus D. 07, 484; Micrositus lapidarius Br. 03, 121, Laufferi W. 15, 87, Milleri Br. 03, 120, opacus 116, tenebrioides 118; Microtelus binodiceps W. 07, 115, interstitialis E. B. 14, 14, limitis 14; Mierginus Br. 13, 137; Miglica Br. 03, 171; Milichilinus Br. 07, 117; Mimela excisipes Br. 02, 54; Mireditha F. G. IV. 12, 104; Misenatus W. 12, 59; Mitadileus W. 12, 56; Mitarodes W. 12, 58; Mitomiris W. 12, 65; Mogulones F. G. V. 15, 152; Mongolesthes Br. 03, 174; Monotoma angusticeps W. 11, 52; Mordella ornatopallida F. G. III. 11, 375; Mordellistena semiferruginea F. G. III. 11, 376, singularis 377; Morica Pharao Br. 03, 38; Moroderia E. B. 15, 115, inflaticeps 116; Motilacanus W. 13, 96; Mycetochara flavipennis E. B. 08, 129; Mycetophagus ramosus W. 04, 166, v. syriacus 165, v. Winteri W. 11, 291; Mycetoporus Ludwigi F. G. II. 09, 99, v. plagiellus 100, v. subpronus 102; Mycterus articulatus F. G. III. 11, 419; Myiodes Babadjanidesi W. 12, 43; Myacomias Br. 12, 16; Mylaeorrhina Br. 12, 13; Mylacus albosquamulatus B. Esp. VII. 07, 323, Brancsiki Br. 05, 218, crinitus 215, cupripubens 222, Desbrochersi 222, Formaneki 218, Helleri 220, Sandneri 217, villosus 217; Myladina fortidens W. 15, 88; Myllocerops Br. 05, 209, 253; filicornis W. 15, 119, fortis 120, sectator 121; Myllocerus illitus W. 15, 122, laticornis 121, obockianus Br. 05, 244, setarius W. 15, 123.

Nacerdes v. Zoufali S. E. XXI. 07, 161; Namertanus W. 12, 61; Nanophthalmus Beszedesi E. B. 13, 140; Nanophyes auletoides W. 11, 246, Lebedewi F. G. V. 15, 237; Nanoschetus F. G. V. 15, 40; Nargus densissimus W. 06, 143, Leonhardi 144, v. nigriventris 143, turkestanicus 144; Necotaleus Br. 13, 137; Necrophorus a. bistrimaculatus F. G. II. 09, 241, inclusus D. 13, 651, a. reductor W. 11, 106, a. sexnotatus 106; Nehrodistus W. 12, 57; Nemosoma Pliginskyi W. 10, 205; Neobaris globicollis W. 12, 98; Neobudemus W. 12, 51; Neopanus F. G. V. 15, 125; Neripletenus F. G. V. 15, 41; Netuschilia Br. 03, 34, 35; Neuraphes bescidicus W. 04, 147, Beszedesi W. 15, 129, carinatoides F. G. II. 69, 224, duricollis W. 03, 222, elevatulus E. B. 13, 142, Matchae W. 15, 129, Ottonis W. 10, 161, E. B. 13, 142; Richteri W. 15, 103, Schwabi 103, 104, Uzaci E. B. 13, 141, verticicornis W. 10, 272; Nicobium auroguttatum W. 08, 21; Nihus W. 12, 52; Nilepolemis W. 12, 52; Normotionus W. 12, 57; Notiophilus Späthi E. B. 13, 171; Notodoma Lewisi E. B. 10, 164; Nubidanus W. 12, 66.

Obrasilus W. 12, 58; Obvoderus W. 12, 56; Ochodaeus Harterti N. Z. XX. 13, 105; Ochranoxia Sijesowi D. 13, 657 (em. O. Siazovi W. 15, 125); Ochrolamus Br. 03, 73; Ochrosis v. unicolor D. 06, 451, v. viridana D. 06, 451; Ocypus ornativentris W. 11, 49; Odopadus W. 12, 62; Oedemera v. cupreomicans W. 05, 93, Laufferi 206; Oedichiranus W. 06, 263, 264; Oedichirus dimidiatus W. 06, 263; Olamus F. G. V. 15, 198; Olibrus permicans C. R. 13, 126, posticalis 125; Oliprosodes W. 09, 118; Olocrates ha-

milcaris Br. 03, 94, italicus 93, subheliopates 95; Omophron v. sardoum W. 07, 333; Omophlina v. bicolorata Br. 05, 128, Matthiesseni W. 07, 207; Omophlus anatolicus Br. 05, 153, atticus 153, Bodemeyeri 154, a. conicicollis 164, dubitatus 164, v. fortipes 168, irregularis 170, lepidus 166, v. longipilis 168, mitis 165, nigricolor E. B. 13, 290, v. politipennis Br. 05, 161, v. Prometheus 160, Salbachi 163, Sandneri 157, subcostatus W. 08, 56, talyschensis Br. 05, 160, turanicus 167, v. Zolotarewi 168; Oncomerella F. G. III. 11, 406; Onthophilus Bickhardti E. B. 09, 180, fortigibber W. 09, 79, v. grossepunctatus W. 05, 245, Tissoni W. 06, 33, trihastatus W. 09, 78; Oodes Hahni F. G. I. 08, 186; Opanthribus a. brunneipennis F. G. V. 15, 8; Opatronesthes Br. 03, 174; Opatropis Br. 03, 134, 159; Opatrum alutaceum Br. 03, 158, v. asiaticum 153, cypraeum 155, v. inaequale 149, italicum 156, v. subdilatatum W. 08, 23, tebessanum Br. 03, 153; Ophonus pangoides D. 13, 649; Oprohinus F. G. V. 15, 153; Opsilia immundula W. 11, 270, prasina 270, longitarsis 270; Orestia v. parallela W. 09, 103, semijanthina R. C. I. VII. 09, 88; Oretheleus F. G. V. 15, 152; Orphnomala Br. 02, 57; Orthathous Br. 04, 34; Ortholixus F. G. V. 15, 90; Orthoperus Eichelbaumi W. 08, 63; Oryctes Matthiesseni W. 07, 205; Osmichanes F. G. V. 15, 40; Osmobodes W. 12, 66; Osphya a. nigroclavata F. G. III. 11, 371, a. Viertli 371; Otiolehus Br. 13, 139; Otionimus W. 12, 51; Otiorrhynchus abnormicollis W. 12, 122, alagoesus W. 09, 306, alemdaghensis W. 13, 91. amanus W. 04, 159; amissus Br. 13, 150, andorensis W. 13, 60, apschuanus Br. 13, 232, Arctos 220, areolatoides W. 13, 56, athosiensis 83, atricolor W. 12, 148, a. bavaricus W. 13, 54, a. bisulcatoides 46, brevinasus E. B. 10, 273, brutius W. 13, 34, caesareus W. 12, 113, cancasanus W. 13, 62, carbonicolor Br. 13, 169, chalciditanus Br. 13, 198, Championi W. 12, 131, cirrorrhynchoides 121 = obcoecatus Gyll. Br. 13, 244, confluens W. 12, 150, consobrinus W. 13, 92, coriarioides Br. 13, 170, corniculatus 145, cornirostris 147, corvulus W. 13, 68, crassiceps W. 12, 146, v. cratoscelis 120, curvimanus 150, Darius W. 03, 214, deleticollis Br. 13, 184, densicollis W. 12, 148, v. donabilis W. 03, 214, Dorotkanus W. 13, 35, duplopilosus W. 12, 141, a. durus W. 13, 52, echinatoides 77, edelenginus 114, falsarius W. 12, 138, Ferdinandi Br. 13, 245, Flecki W. 06, 242, Formaneki W. 13, 79, fortispinus W. 09, 304, fulliformis Br. 13, 209, gazella 214, Göbli 159, graecoinsularis 158, granulatissimus 224, v. grissolensis W. 13, 53, haedillus Br. 13, 199, haplolophus 204, hastilis 199, Helenae 225, Hellerianus W. 12, 135, histrioides 115, hospitus 140, a. hoverlanus W. 13, 45, jarpachlinus W. 12, 143, indubitus Br. 13, 168, inflatoides W. 13, 29, indefinitus W. 12, 126, inhabilis 137, iratus W. 13, 76, 77, v. judicariensis 51, juldusanus Br. 13, 211, kairuanus W. 12, 124, kytherus Br. 13, 237, lacernatus W. 12, 152, laminirostris W. 12, 66, lasioscelis W. 03, 215, v. leljensis W. 13, 69, Leonhardi W. 03, 229, a. lesinicus W. 13, 40, liburnicus Br. 13, 165, ljumanus Br. 13, 183, Ludovici W. 12, 117, macedonicus W. 13, 68, maculiscapus Br. 13, 203, a. margaritifer W. 13, 46, matutinus W. 12, 127, Megareus W. 13, 79, miroscabris W. 12, 112 = scobinatus Solari Br. 13, 243, Midas 156, Millerianus 177, mongolicus W. 12, 150, moriger Br. 13, 245, v. mossorensis W. 13, 65, nevesinjensis W. 12, 117, v. nigrociliatus W. 13, 26, nocturnus 100, nudiformis Br. 13, 202, v. nyctelius W. 03, 215, ocellifer W. 12, 127, Othryades, Br. 13, 228, Ottonis W. 13, 74, v. ovoideus 26, pabulator Br. 13, 169, pajarensis W. 13, 48, paralleliceps 86, v. pastoralis Br. 13, 233, Pentheri W. 13, 66, v. perdixoides Br. 13,

Wien, Entom. Zeitung, XXXIV. Jhg., Heft VIII-X, Festschr. f. Reitter (22. Okt 1915). 18*

196, perlucens W. 12, 134, permundus W. 13, 98, phreatus Br. 13, 202, phrygius W. 12, 139, pierinus Br. 13, 168, pignoris 146, piliporus 200, v. plicicollis 148, priscus W. 13, 113, v. provocator 102, proximophthalmus Br. 13, 244, pseudaffaber W. 13, 88, pseudobrachialis Br. 13, 224, v. pseudogemmelatus W. 12, 118, a. pseudogoerzensis W. 13, 39, pseudolinearis Br. 13, 167, pseudomecops Br. 13, 195, a. pseudopauper W. 13, 85, a. raucoides 79, reclinatus Br. 13, 234, a. Regliae W. 13, 67, rhilicola W. 12, 120 = Pareyssi Strl. Br. 13, 244, Ronchettii W. 09, 305, Ronchettinus 304, a. ruficollis W. 13, 52, sagax E. B. 15, 160, sardonius W. 13, 74, Saturnus Br. 13, 199, v. scabrior W. 13, 26, Schwiegeri E. B. 08, 65, scintillus W. 12, 138, secretus W. 13, 105, secundarius Br. 13, 200, semiopacus Br. 13, 202, semitarius W. 13, 97, serenus Br. 13, 171, v. setulifer W. 13, 75, sorbivorus Br. 13, 157, v. Späthi W. 13, 107, squamiperdix 33, squamipes 110, v. squamulipennis W. 12, 126, v. Stierlinianus Br. 13, 159, striginurus W. 13, 36, a. subauriculus 46, subeques W. 12, 132, v. subglaber W. 13, 50, v. sublaevigatus 58, v. subpustulatus W. 12, 136, v. subvestitus W. 13, 44, supremus W. 12, 138, suramensis Br. 13, 210, tardipes W. 12, 134, tarphiderus Br. 13, 205, tbatanicus Br. 13, 225, teberdensis W. 09, 58, teherdensis W. 13, 109, v. Tetrarchus Br. 13, 231, teucrus 228, Thaliarchus 236, tiaretanus W. 13, 88, tiflensis E. B. 15, 160, v. tingens Br. 13, 147, transadriaticus W. 13, 40, Tritonis W. 12, 126, Trophonius 125, umbilicatoides 126, v. valarsae W. 13, 47, v. vesulianus 51, virgo 76, Wernerianus Br. 13, 185, zariedoides 213; Otisinotilus W. 13, 96; Otismotilus W. 12, 51; Oxycara Gastonis W. 03, 45; Oxymirus v. nigrinus W. 05, 205, v. subvittatus 206; Oxystrongylus F. G. III. 11, 26, seriepunctatus 26; Oxytelus spiniventris W. 07, 307, v. subnitidus F. G. II, 09, 171.

Pachypterus serrulatus Br. 03, 75; Pachyta v. Salbachi W. 08, 216; Pachytychius longipilis B. Eg. 09, 37, Schusteri 36; Padilehus W. 12, 59; Panagae'us a. connexus F. G. I. 03, 189; Panorosemus W. 12, 60; Parabemus F. G. II. 09, 118: Parablops subchalybaeus W. 07, 204; Paragematis Br. 02, 69; Paralacon Br. 04, 6; Paramecosoma a. obscurum F. G. III, 11, 58; Paramysia F. G. III. 11, 136, 144; Parapropus Stilleri W. 14, 263; Paraprosodes W. 09, 119; Parasteropus F. G. I. 08, 150; Paroryx Br. 12, 79; Patrobus austriacus F. G. I. 08, 133, Bitschnaui 133; Pectinichelus chinensis W. 05, 202; Pellochromonia F. G. II. 09, 43; Pedinus Bodemeyeri Br. 03, 56, paradoxus 59, strigicollis 61, Tieffenbachi W. 15, 84; Penetretus v. semipunctatus W. 04, 81; Pentholasius Br. 03, 178; Penthomegus Br. 03, 161; Peradoretus Br. 02, 35; Periteloneus Br. 12, 14; Petalorrhynchus W. 12, 48; Phacephorus nasutus T 48. 03, 8; Phaeadoretus Br. 02, 31; Phalantorrhynchus W. 12, 49; Philonthus ancora F. G. II. 09, 125, rufimargo 128, a. subnigritulus 132, uralensis 131; Phloeonomus antennarius W., 11, 234; Phloeophthorus Guillebeaui W. 13, Bh. 35; Phloeosinus a nigripes 37; Pholeuonopsis herculeana W. 04, 153; Pholicodes nigrosparsus B. Eg. 09, 31; Phylan Wankai W. 15, 87; Phylax v. dalmatinus Br. 03, 109, insignis 110, v. Sicardi 111; Phyllobius Flecki W. 06, 243, a fuscofumosus 243, nudiamplus F. G. V. 15, 44, a. pseudochlorizans 45, a. pseudodensatus 42, singularis 41, a. sudeticus 43, a. Wankae 42; l'hyllodrepa alutacea F. G. II. 09, 193, Sekerae W. 05, 242; Phyllopertha maculicollis Br. 02, 84, v. Zea 83; Phyllotreta Künnemanni W. 05, 251; Phymatodellus F. G. IV. 12, 40; Phymatoderus F. G. IV. 12, 39; Phymatodes alnoides

F. G. IV. 12, 40; Physomeloë F. G. III. 11, 388; Phytodecta a. erythrura W. 14, 46, a. fuscidorsis 46, a. nigricolor 46, a. nigrithorax 46, a. nigrivestis F. G. IV. 12, 129, a. nigrobasalis W. 14, 46; Phytoecia aladaghensis W. 06, 37, Bodemeyeri D. 13, 665, v. tristriga F. G. IV. 12, 70; Phytonomus adspersiformis C. R. 15, 72, Bodoi 71, viridis B. Esp. VI. 06, 378; Pilemia Wawerkana W. 05, 240; Pimelia abnormis W. 15, 23, Adriani 36, albinea 11, anatolica 51, arenosa 21, areolata 24, v. Bittneri 56, Böhmi 34, v. calabrica 44, v. declivis 52, subsp. densata 15, Dohrni 12, echidniformis 18, edura 34, v. evorensis 39, v. fulvopuberula 53, furcicosta 41, v. humericosta 44, imitata 20, v. indistincta 41, v. intermittens 15, Iscariota 35, Krüperi 54, laevidorsis 33, v. latericosta 42, v. latitibia 51, Matthiesseni 26, v. melitana 43, Mohamedis 22, v. oblita 44, obscura 37, v. pseudopilifera 20, v. punctatorugosa 42, puncticollis 55, repleta 50, salaria 51, scabrosiformis 57, Schusteri 33, v. sculptilis 57, separanda 54, subsp. sparsidens 13, v. Strobli 47, tenuitarsis 33, v. tomentifera 53, 55, v. uralensis 53; Pimeliocnera W. 09, 310, Gebieni 310; Pimelorrhinus E. B. 15, 116, globatus 117; Pinduchus W. 12, 60; Pinophilus grandis W. 06, 237; Piopisidus W. 12, 55; Pirapion F. G. V. 15, 243; Pirostovedus W. 12, 55; Pityogenes opacifrons W. 13, Bh. 99; Pityophagus a. adustus F. G. III. 11, 39; Planeustomus v. grandis W. 07, 100; Platyderus Ferrantei B. Eg. 09, 29; Platygasteronyx Br. 12, 67, spinitalus 67; Platynus a. sanguinipes F. G. I. 08, 143; Platyprosodes W. 09, 121; Platystomus a. uniformis F. G. V. 15, 7; Platypterinus F. G. I. 08, 149; Plectophloeus Cat. Col. Eur. 91, 123; Pleopertha Br. 02, 92; Pleurathous Br. 04, 33; Pleuromophlus Br. 05, 138; Pliadonus W. 12, 62; Plinthomeleus Br. 12, 52; Plinthus angustus D. 06, 450, gebiensis W. 09 307; Pocodalemes W. 12, 60; Pocusogetus W. 12, 57; Podhomala Heydeni D. 07, 414; Podomincus W. 12, 61; Iodonebistus W. 12, 60; Podonta Bodemeyeri Br. 05, 123, Flecki 122, rotundangula 120; Podoropelmus W. 12, 61; Poecilomorpha quadrimaculata W. 08, 135 = Clythraxeloma nigropunctata Pic W. 08, 251, Poecilus a. aereus F. G. I. 08, 147, v. Brandisi E. B. 08,50, subsp. sulcatissimus 50; Pogonus punctifrons Br. 07, 129, submarginatus 131; Polycharina F. G. II. 09, 28; Polydrosus Bodemeyeri E. B. 08, 33, Korbi 32, mecedanus 34, Pliginskyi E. B. 10, 274, Schwiegeri E. B. 08, 33, v. vranicensis W. 05, 247; Polygraphus seriatus W. 13, Bh. 56, a. Xaverii W. 11, 55; Polystomaria F. G. II. 09, 22; Porphyrocenus F. G. IV. 12, 34; Postaremus W. 12, 50; Postupatus W. 12, 56; Potosia a. cupreonigra E. B. 09, 182, v. cupriflua W. 09, 84, cyaneiventris E. B. 09, 182, v. imitatoria W. 09, 84, a. Nonfriedi E. B. 09, 182, a. semiazurea 182; Prenesdus F. G. V. 15, 153; Prilisvanus W. 12, 58; Prionychus Montadoni E. B. 13, 26; Prisistus F. G. V. 15, 152; Pristadoretus B. 02, 36; Proagopertha Br. 02, 40, 50, aeneoflavida W. 13, 212, Starcki 212; Procraerus Br. 04, 11; Prodeminus W. 12, 62; Prophyllis F. G. IV. 12, 135; Provenus W. 12, 61; Prosodes biformiopaca W. 09, 127, brevicauda 156, bucharica 92, dentimana 130, digitulus W. 15, 91, Gebieni W. 09, 152, gnaptorina 123, Grouvellei 132, Hetschkoi 163, Jardanus 135, Mithras W. 04, 258, Pecirkana W. 09, 157, peloroides 134, v. plicata 166, pseudaciculata 129, quadriimpressa 149, singularis 145, trifossa 165, vermiculosa 131; Prosodella W. 09, 120; Prosodestes W. 09, 114; Prosodila W. 09, 121; Prosodina W. 09, 115; Prosodopria W. 09, 116; Prosodoscelis W. 09, 117; Prosodura W. 09, 118; Proteinus altaicus W. 05, 227, v. lividipennis 228, planicollis 201, reflexicollis 226; Provadilus W. 12, 55; Psalidimomphus Br. 12,

28, Breiti 28; Pselaphogenius W. 10, 155; Pselaphaulax F. G. II. 09, 217; Pselaphostomus F. G. II. 09, 218, aspromontanus W. 10, 153, calabrus 154, caucasicus 153, Fiorii F. G. II. 09, 218, globiventris W. 04, 46, Leonhardi W. 10, 151, Melichari E. M. 13, 164, Normandi W. 10, 156; Pselaphus tergitalis E. B. 10, 56; Pseudadoretus arabicus Br. 02, 34, perdilutus 37; Pseudoprosodes W. 09, 120; Pseudosphegesthes F. G. IV. 12, 50; Pseudostyphlus orthochaetinus F. G. V. 15, 197; Psilachnopus Aharonii W. 10, 197; Pterocoma Suwarovi W. 07, 206; Pterostichus a. pulchripes F. G. I. 08, 154, Ronchettii W. 09, 54, Zolotarewi E. B. 11, 18; Ptinus bescidicus W. 06, 282, dauricus 283 Gylippus 283, Moroderi 281, swaneticus 284; Ptochella Br. 05, 209, 240; Ptochus Csikii W. 15, 117, eurynotus 117, Koltzei Br. 05, 239, Mithras W. 15, 118, nigropilosus Br. 05, 230, obliquesignatus 232, Potanini 232, squamosus 235; Pygoxyon neuraphiiforme E. M. 13, 130; Pyrochroella F. G. III. 11, 385. — Quedius a. Lutzi F. G. II. 09, 115, microphthalmus 109, v. pseudonigriceps 113.

Radymna F. G. IV. 12, 135; Raymondionymus Ganglbaueri W. 12, 318; Reicheadella E. B. 13, 64; Reicheia Kraussei W. 14, 265, Zoufali E. B. 13, 64; Rhampholyssa antennata W. 06, 36, v. plagicollis W. 09, 102; Rhaphitropis F. G. V. 15, 5; Rhinobarus Br. 05, 131; Rhinoncus sanguinipes F. G. V. 15, 176; Rhinosimus caucasicus W. 05, 312, tapiroides E. B. 12, 196; Rhizalemus Br. 03, 79; Rhizophagus Brancsiki W. 05, 312, v. lenkoranus D. 07, 272, striolatus 272; Rhizotrogus Leonhardi E. B. 09, 118, peratratus 119, Ribbei W. 08, 24; Rhopalocerina F. G. H. 09, 55; Rhopalodontus armifrons D. 13, 655; Rhynchaenus austriacus W. 11, 281, furcipubens 281, furculatus 281, persimilis 279, subcinereus 282, subfarinus 282, a. uniformis F. G. V. 15, 222; Rhynchites a. maculicollis F. G. V. 15, 265, rubripes 263, a. suturifer 265; Rhyssemus Sequensi W. 03, 176; Rhytinota Kokeni W. 66, 42; Rimenostolus W. 12, 60; Rosvalestus W. 12, 54; Rusnepranus W. 12, 51; Rybinskiella W. 07, 333, Bodoana D. 13, 668, himalayica 668.

Sablones Br. 12, 30; Sacium ellipticum W. 08, 59, flavotomentosum 60, generosum 60, obliquevittatum 59, usambarense 60; Salbachia Br. 05, 209, 241; Salpingellus F. G. III. 11, 415; Saperda v. albella D. 13, 665, v. sexpunctata W. 09, 57 = v. sexpunctata Fleisch. W. 09, 110; Saprinus duriculus W. 04, 31, v. laterimargo 32, mimulus 29, Netuschili 33, pseudolautus 33, pseudognathonous 34, refector 32, Stussineri W. 09, 99, Syphax W. 04, 30; Satualistus W. 12, 56; Satorystia W. 05, 243, Meschniggi 243; Scaphidium a. Bodemeyeri C. R. 13, 122; Scaphosoma apicefasciatum W. 08, 32, brevicorne 33, Eichelbaumi 33, mediofasciatum 32, subferrugineum 32; Scarites Aharonii W. 09, 99; Scaurus v. abbreviatus D. 14, 371, v. balearicus 372. mendax 379, v. syriacus 374; Schellia E. B. 14, 49, sitaroides 50; Schrötteria F. G. III. 11, 395, subpolita 395; Scleron aequale Br. 03, 124, discicolle 126, subclathratum 125; Scleronimon Br. 03, 127; Scolytochelus W. 13 Bh. 23; Scolytus Fuchsi W. 13 Bh. 15, granulifer 19, nodifer 24, penicillatus 21, v. strigilatus W. 08, 23, vexator W. 13 Bh. 23; Scydmaenichnus W. 05, 99; Scydmaenus amaniensis W. 07, 303, duricollis 302, Eichelbaumi 304, Hyrtacides 301, ictericus 305, spathifer 303, taihorinus E. M. 13, 268, vestitoides 268; Scymbalopsis F. G. II. 09, 139; Scythis Aglaja E. B. 15, 71, Atelea 72, dominula 70, Edda 69, Gorgone 72, laticeps 67, prosternalis 69, rotundicollis 69, substriata 72, suturalis 70; Scytodonta inhumeridens W. 15, 83; Sela-

tosomus albipubens W. 10, 166, ampliformis 171, a. bescidicus 166, v. cirassicus 169, densatus 172, v. diversipennis 172, hispanicus 167, juldanus 172, latissimus 171, v. lugubricus 169, macropalpus 170, v. montenegrinus 168, Paganettii 168, Pecirkanus 168, punctipennis 169, a. submontanus 166, a. subpuberulus 166; Sepidium subsp. bispinicollis D. 14, 389, immundum 388, mesopotamicum 386, vietaeformis 385; Sericoderistes D. 13, 653, Hetschkoi 654; Sericoderus Eichelbaumi W. 08, 62, Pecirkanus B. Eg. 08, 40; Sermylassa F. G. IV. 12, 135; Siagonadia W. 10, 131; Silphanillus W. 03, 210, Leonhardi 211, Weiratheri C. R. 13, 155; Silvanolomus W. 12, 286; Silvanoprus F. G. III. 11, 45, 46; Silvanopsis F. G. III. 11, 44; Sitona adanensis E. B. 08, 66, albocrinita T. 52, 03, 28, v. angustifrons 19, crinitoides 28, densata 28, Formaneki 13, Götzelmanni R. C. I. VII. 09, 87, Munganasti T. 52. 03, 23, v. nigrocrinita 28, puberula 14, Ragusae 29, Sekerae 29, Stierlini 12; Sitonapterus Br. 12, 21, sitonoides 21; Stilbus v. Rauterbergi F. G. III. 11, 78; Sognorus subtilipalpis 159; Solskyia concavidorsis E. B. 09, 206, subperegrina Br. 03, 49; Spartomena F. G. IV. 12, 128; Spartophila a. erythrura W. 14, 46, a. fuscidorsis 46, a. nigricolor 46, a. nigrithorax 46, a. nigrobasalis 46; Spathochus v. nigrinus W. 06, 32; Sphaeridium a. nigerrimum F. G. II. 09, 367; Sphaeroma aspromontanum R. C. I. VII. 09, 21, sparsum 22; Sphaerosoma apuanum R. C. I. VII. 09, 211, Solarii W. 04, 155; Splichalia D. 13, 664, tigrinella 665; Spodocellinus W. 12, 53; Spyrathus Gebieni D. 14, 55, subrotundatus 55; Staphylinus amoenus F. G. II. 09, 122, atronitidus 122, a. Bonnairei 122; Stenelmis damascena D. 07, 484, peropaca 483; Stenerophlina Br. 05, 117, 130; Stenichnus Cecconii W. 05, 99, depressipennis W. 10, 162, fossifrons W. 05, 99, v. Kraussei E. B. 13, 143, Leonhardi W. 08, 20, a. obscuripes F. G. II. 09, 225, pilosissimus W. 04, 151; Stenochlaenius F. G. I. 1908, 185; Stenochorus a. bicoloratus B. E. Z. 13 [14] 180, lepturoides 181, subsp. punctipennis 178, a. rubripes 183, a. rubriventris 180, a. rutilipes 183; Stenoderistella F. G. III. 11, 395; Stenomax fundator W. 08, 215; Stephanoderes Winkleri W. 07, 192; Sternoplax kashgariensis W. 07, 90 = Seidlitzi Reitt. W. 07, 306, Matthiesseni 87, opaca 91, sexseriata D. 13, 659, Souvorowiana W. 07, 88; Stichadoretus Br. 02, 34; Stierlinellus W. 13, 78; Stilicus v. pictipennis F. G. II. 09, 149; Stomodes periteliformis E. B. 15, 161; Stomodesops Br. 12, 11; Stonavus Br. 03, 161; Strangalia a. domina F. G. IV. 12, 21, a. heros 21, a. inconstans 23, a. lividipennis 20; Strongylolasius F. G. III. 11, 26; Strophosomus insignitus D. 07, 262 - Pholicodes insignitus Reitt. W. 07, 333; Stupamacus W. 12, 65; Stylosomus Weberi W. 05, 94; Suniogaster F. G. II. 09, 151.

Tachinus a. Pecirkae F. G. II. 09, 97; Tachys a. guttifer F. G. I. 08, 125, Jureceki E. B. 08, 50, Netuschili W. 03, 173, a. quadrinaevus F. G. I. 08, 125; Tanygnathinus F. G. II. 09, 105; Tanymecus breviformis T. 48. 03, 13, Kricheldorffi C. R. 15, 67, Montandoni 68, pubirostris T. 48. 03, 15, Telephus 12, tenuis 11; Tanyproctus adanensis E. B. 08, 129, Kriecheldorffi W. 09, 80, persicola 81; Taphromeloë F. G. III. 11, 389; Taphrorhychus lenkoranus W. 13 Bh. 96, mecedanus 95; Taphrotopium F. G. V. 15, 241; Tapinopterus monastirensis E. B. 13, 26; Tecutinus W. 12, 63; Telmatophilus bicolor C. R. 13, 123; Tenebrio subsp. Codinae W. 12, 310; Tentyria Böhmi B. Eg. 09, 29, calabrica W. 06, 130; Thalycrynchus W. 12, 48; Thamnurgus semirufus W. 06, 36; Thanatophilus armeniacus W. 12,

Wien. Entom. Zeitung, XXXIV. Jhg., Heft VIII-X, Festschr. f. Reitter (22. Okt. 1915).

104; Taphronurgus W. 13 Bh. 84, 90, exul 90; Thaumasinulus W. 13 Bh. 39; Theca sardoa W. 15, 116; Theanellus Br. 12, 77, bagoides 77; Thorictus duplimargo W. 09, 317, Hendeli W. 10, 128, impressibasis 128, Lebedewi W. 09, 317, Leonhardi D. 13, 654; Throscus Bachofeni W. 05, 91; Timarcha v. circassica F. G. IV. 12, 108, Timarchida Flecki F. G. IV. 12, 124; Tituboea a. binaeva F. G. IV. 12, 86; Tolyphus transcaspicus C. R. 13, 125; Torneuma Zoufali E. B. 13, 66; Toxidium evanescens W. 08, 34, integrum 34, praeustum 33; Toxotus Suworovi W. 07, 208; Trachylixus F. G. V. 15, 91; Trachymetus Br. 03, 51, 76; Trechus almonius W. 03, 2, beatus 3, bescidicus F. G. I. 08, 130, Bodemeyeri E. B. 13, 173, Bodoanus 172, bradycelloides W. 03, 6, dichrous W. 11, 48, dorsiger W. 03, 4, v. dubitans 5, fortimanus 2, Hajeki E. B. 13, 172, Hetschkoi W. 11, 47, Korbi W. 03, 3, magniceps W. 05, 241, Meuseli W. 10, 163, micrangulus E. B. 13, 174, Ronchettii W. 11, 48, v. subnaevulus W. 03, 4; Tribopertha Br. 02, 39, 43; Trichalophus a. bistriola D. 13, 456, a, brevilineatus 449, a. compactus 449, a. connexus 451, ferganensis 451, globicollis 453, incarinatus 452, inermis 450, a. interruptus 455, juldusanus 448, latefasciatus 454, a. lineatomaculatus 455, multivittatus 452, nigrofemoralis 453, ocularis 450, pubifer 447, regularis 455, a. rubripes 456, a. sexmaculatus 456, v. striola 455, a. uniformis 455; Trichobyrrhulus Championi W. 05, 90; Trichodes subsp. akbesianus W. 15, 124; Trichomeloë F. G. III 11, 391; Trichopertha Br. 02, 85; Trichoscaphella W. 08, 31, 34, suturisulcata 34; Trigonoscelis v. aequalis W. 07, 84, v. apicalis 83, granulata W. 15, 90, Nicomedia W. 08, 214, Pecirkana W. 09, 308, v. seriatula W. 07, 84; Trimium amplipenne W. 08, 18, argostolianum 17, coeculum 19, Karamani D. 13, 650, Paganettii W. 06, 129, Werneri D. 13, 650; Triplax v. discicollis W. 04, 156; Troglamaurops Weiratheri C. R. 13, 157; Troglocharinus W. 08, 116; Troglophyes Ferreri W. 08, 118, oblongulus 116; Tropideres a. quercinus F. G. V. 15, 5; Tropiderinus F. G. V. 15, 5; Tropihypnus Br. 04 9; Tropinota hirtiformis E. B. 13, 227, suturalis 225; Trox Demaisoni W. 04, 156; Tryptera sparsicollis W. 09, 311; Tychius a. connexus F. G. V. 15, 215; Tychus microphthalmus W. 03, 231; Tylodrusinus F. G. V. 15, 56; Typhlolinus Br. 07, 122; Typocerus a. tyrolensis F. G. IV. 12, 24.

Ubichia Leonhardi C. R. 14, 82; Udanellus F. G. V. 15, 41; Udonedus W. 12. 54; Udoscllus W. 12, 54; Ulolendus F. G. III. 11, 93; Ulozenus W. 12, 59; Uroprosodes W. 09, 119; Urorrhynchus W. 12, 48; Usipoconus Br. 13, 136; Ustavenus F. G. V. 15, 40.

Vedopranus W. 12, 58; Vicoranius W. 12, 55; Victorella W. 08, 111, E. B. 08, 7; Vieta Holdhausi D. 14, 391, punctipennis 390; Vincenzellus F. G. II. 11, 418; Viroprius W. 12, 62; Vituratella W. 08, 32, 35, Eichelbaumi 35.

Weiselinia F. G. IV. 12, 104.

Xantholinus azuganus Br. 07, 122, hungaricus 122, maritimus 122, v. nitidicollis 115, v. laeticeps 120, v. paskoviensis 120, v. pseudohesperinus 118; Xenonychus laevidorsis E. B. 10, 13; Xyleborinus W. 13 Bh. 79, 83; Xyleborips W. 13 Bh. 111; Xyleborus Bodoanus W. 13 Bh. 82, Meuseli W. 05, 249; Xylita a. lividipennis F. G. III. 11, 366; Xylitella F. G. III. 11, 363; Xyloclytus F. G. IV. 12, 46; Xylographus Eichelbaumi W. 08, 119, globipennis W. 11, 52; Xylotrechus a. uniformis F. G. IV, 12, 47, a. uralensis 48.

Zabrus Matthiesseni D. 13, 649; Zacladus Br. 12, 66; Zadrehus W. 12, 64; Zariedus W. 12, 60; Zavodesus W. 12, 61; Zelotomelus W. 12, 61; Zonabris bosnica W. 03, 230, plagifrons D. 13, 661, 662, Zoufali W. 08, 272; Zonitis a. atripes F. G. III. 11, 397; Zophoserodius D. 14, 58; Zuphium turcomanicum W. 08, 213; Zürcheria W. 08, 134, Matthiesseni 135, sulcipennis 134; Zustalestus W. 12, 51.

Verbreitungskarten zur Insektengeographie.

Von Professor Dr. F. Netolitzky.

In der paläarktischen Region sind etwa 500 Bembidiini vorhanden, die vom wissenschaftlichen Standpunkte einen Namen verdienen. Damit sind also die wirklichen Arten, Unterarten und geographischen Rassen gemeint, während die ohne Regel auftretenden reinen Färbungsverschiedenheiten nicht eingerechnet sind.

Wir können annehmen, daß in der europäischen Fauna etwa vier Fünftel dieser Käfer gut bekannt und richtig im Systeme eingereiht sind; auch ihre Namen dürften nach den Nomenklaturregeln einwandfrei festgelegt sein. Für die Asiaten stellt sich das Verhältnis naturgemäß nicht so günstig, so daß noch viele Arbeit nötig sein wird, um jedes Kind beim richtigen Namen nennen zu können.

Von der Biologie der Bembidiini wissen wir so gut wie gar nichts; die bisher beschriebenen wenigen Larven sind nicht einmal ganz sicher zu dieser Laufkäfergruppe zu zählen, die Zucht vom Ei bis zum Käfer gelang noch nie!

Fast können wir behaupten, daß wir mehr von den fossilen Arten wissen (Funde im Bernstein und in glazialen Torfmooren) als von den jetzt lebenden Larven.

Die einigermaßen richtige Erkenntnis der geographischen Verbreitung der Arten und Unterarten beschränkt sich auf etwa 15 Verbreitungskarten, die durchwegs in den "Entomologischen Blättern" veröffentlicht sind.

Eine richtige Aufstellung des Systems setzt aber die volle Kenntnis eines Tieres und seiner Verwandten voraus, seiner Ahnen, seiner Entwicklung, seiner Anatomie, Physiologie und Biologie. Daraus mag ermessen werden, wie viel bei den Bembidiini im speziellen und bei den Insekten im allgemeinen noch zu tun übrig bleibt. Eine Unsumme von Arbeit, die allen jenen die Augen öffnen sollte, die da glauben, daß uns nichts mehr zu 'tun übrig bleibt. Und das sind gerade solche, die nach ererbter, großväterlicher Sitte sich "Naturforscher" nennen möchten, weil sie zum hundertsten Male das wiederholen, was die meisten vor ihnen auch taten: nur sammeln, ohne ein höheres Ziel zu kennen.